

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРНА»
(ООО СО «ВЕРНА»)**

Приложение 3
к Правилам страхования гражданской
ответственности эксплуатирующих организаций –
объектов использования атомной энергии
(Приказ № 28 от 31 декабря 2014 г.)

**БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
страхования гражданской ответственности эксплуатирующих
организаций – объектов использования атомной энергии
(в % к страховой сумме)**

Тип объекта использования атомной энергии	Тарифная ставка
1. Ядерные установки	
Космические и летательные аппараты с ядерными установками.	2,6
Транспортные судовые установки с ядерными реакторами.	1,6
Блоки атомных станций.	1,2
Промышленные реакторы.	2,5
Экспериментальные и исследовательские атомные реакторы.	1,2
Критические стенды.	1,0
Подкритические стенды.	1,0
Радиохимические заводы по переработке отработанного ядерного топлива и по производству плутония трансурановых элементов.	1,2
Химико-металлургические заводы по производству ядерных материалов.	1,0
Сублиматные заводы и производства по переработке ядерных материалов.	0,8
Заводы и производства по разделению изотопов.	0,8
Предприятия по производству ядерного топлива.	0,75
2. Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов.	
Предприятия по переработке и захоронению радиоактивных отходов.	1,2
Хранилища отработанного ядерного топлива.	0,3
Хранилища необлученных ядерных материалов и свежего ядерного топлива.	0,15
Хранилища радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, не относящихся к ядерным материалам.	1,0
3. Радиационные источники.	
Предприятия. Проводящие работы с открытыми радиоактивными веществами по I и II классу работ.	0,6
Организации, предприятия, учреждения, проводящие работы с открытыми радиоактивными веществами по III классу работ.	0,3
Предприятия или их подразделения, использующие закрытые источники ионизирующего излучения:	
а) для настройки и калибровки радиометрических приборов;	0,15
б) в составе радиационных контрольно-измерительных приборов;	0,3
в) в составе облучательных технологических установок, в т.ч. промышленного и медицинского назначения;	0,5
г) при проведении работ в полевых нестационарных условиях.	1,5

В зависимости от степени риска размер тарифной ставки по конкретному договору страхования может изменяться на основе повышающих (от 1 до 5) и понижающих от (0,2 до 1) коэффициентов.